



















Pracovní číslo zastávky BUS	Název	Mapa	Orientační poloha GPS	Přístřešek	Čekárna v majetku města dle GIS	Výška nástupní hrany	Bezbariérovost	Svislé dopravní značení	Vodorovné dopravní značení	Technický stav 1 - výběrný stav 5 - havarijní stav	Návaznost na přechod pro chodce	Problémy a úkoly	Umístění dle KN	Ortofoto	Navrhované úpravy	Foto
1	Újezdec, prodejna potravin - směr Luhačovice		49.0350736N, 17.6849192E	ocelová konstrukce	typ L	140 mm	ne	ano	ne	3	v prostoru zastávky		Újezdec u Luhačovic 285/2 - LV 10001		Přístřešek, úprava zálivu, nástupiště, obruba 200 mm	
2	Újezdec, prodejna potravin - směr centrum		49.0350675N, 17.6847542E	ocelová konstrukce	typ B	140 mm	ne	ano	ne	2	před zastávkou	stisné podmínky, záliv nedostatečné šířky	Újezdec u Luhačovic 347/1 - LV 10001,		Přístřešek, úprava zálivu, nástupiště, obruba 200 mm	
3	Újezdec, prodejna potravin - směr železniční stanice		49.0345103N, 17.6844200E	–	–	120 mm	ne	ano	ne	3	ne		Újezdec u Luhačovic 217 - LV 10001, 225 - LV 10001, 227 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
4	Újezdec, prodejna potravin - směr centrum		49.0345103N, 17.6844200E	–	–	100 mm	ne	ne	ne	3	ne		Újezdec u Luhačovic 217 - LV 10001, 228/11 - LV 168, 228/12 - LV 130		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
5	Újezdec, železniční stanice		49.0333042N, 17.6858400E	ocelová konstrukce	–	100 mm	ne	ne	ne	4	ne		Újezdec u Luhačovic 187/1 - LV 1282, 229/10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm, (přesun na LV 10001	
6	Těšov, prodejna potravin - směr centrum Uherský Brod		49.0302939N, 17.6754439E	ocelová konstrukce	typ B	80 mm	ne	ne	ne	3	v prostoru zastávky	nenormová délka přechodu pro chodce	k.ú. Těšov 247/3 - LV 10001 247/1 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
7	Těšov, prodejna potravin - směr Luhačovice		49.0304250N, 17.6754747E	ocelová konstrukce	typ B	100 mm	ne	ne	ne	3	před zastávkou		k.ú. Těšov 309 - LV 10001		Přístřešek, úprava zálivu v místě přechodu pro chodce, obruba 200 mm, nástupiště, Demontáž dřevěného sloupu	
8	Uherský Brod, Těšov vodárna - směr Luhačovice		49.0270892N, 17.6658414E	ocelová konstrukce	typ B	120 mm	ne	ano	ne	3	ne	schází přechod pro chodce	Uherský Brod 7332 - LV 10001 7331 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	




Pracovní číslo zastávky BUS	Název	Mapa	Orientační poloha GPS	Přístřešek	Čekárna v majetku města dle GIS	Výška nástupní hrany	Bezbariérovost	Svislé dopravní značení	Vodorovné dopravní značení	Technický stav 1 - výběrný stav 5 - havarijní stav	Návaznost na přechod pro chodce	Problémy a úkoly	Umístění dle KN	Ortofoto	Navrhované úpravy	Foto
9	Uherský Brod, Těšov vodárna - směr centrum Uherský Brod		49.0270892N, 17.6658414E		–	120 mm	ne	ano	ne	2	ne	schází přechod pro chodce	Uherský Brod 7329 - LV 5545, 7631 - LV 5545, 6478/2 - LV 7349		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
10	Uherský Brod, Močidla - směr Luhačovice		49.0259125N, 17.6593775E	ocelová konstrukce	typ L	130	ne	ano	ne	2	ano	schází přechod pro chodce	Uherský Brod 7359/1 - LV 10001, 7179/39 - LV 10001, 6478/2 - LV 7349		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
11	Uherský Brod, Močidla - směr centrum Uherský Brod		49.0259125N, 17.6593775E	ocelová konstrukce	typ B	140	ne	ano	ne	2	ne	schází přechod pro chodce	Uherský Brod 7425/1 - LV 10001,		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
12	Uherský Brod, Hlavní - směr centrum Uherský Brod		49.0262186N, 17.6589108E	ocelová konstrukce	typ L	150 mm	ne	ano	ne	3	ne	odstranit sloup dřevěný	Uherský Brod 6478/10 LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
13	Uherský Brod, Hlavní - směr sídliště		49.0262186N, 17.6589108E	ocelová konstrukce	typ L	100 mm	ne	ano	ne	2	ne	odstranit ocelovou konstrukci v blízkosti stávajícího přístřešku	Uherský Brod 6478/10 LV 10001, 7424/1 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
14	Uherský Brod, sídliště novinový stánek - směr ulice Hlavní		49.0282728N, 17.6609761E	ocelová konstrukce	typ L	200 mm	ano	ano	ano	1	ano		Uherský Brod 7455/16 LV 10001		Přístřešek, kontrastní pás - předláždění - dlažba hladká	
15	Uherský Brod, sídliště novinový stánek - směr centrum		49.0282728N, 17.6609761E	–	–	200 mm	ano	ano	ano	1	ano	odstranit infopanel	Uherský Brod 7443/25 LV 10001		Přístřešek, kontrastní pás - předláždění - dlažba hladká	
16	Uherský Brod, Osvoboditelů - směr ubytovací zařízení		49.0281286N, 17.6553594E	–	–	140 mm	ne	ano	ne	4	ne		Uherský Brod 276/1 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	


Pracovní číslo zastávky BUS	Název	Mapa	Orientační poloha GPS	Přístřešek	Čekárna v majetku města dle GIS	Výška nástupní hrany	Bezbariérovost	Svislé dopravní značení	Vodorovné dopravní značení	Technický stav 1 - výběrný stav 5 - havarijní stav	Návaznost na přechod pro chodce	Problémy a úkoly	Umístění dle KN	Ortofoto	Navrhované úpravy	Foto
17	Uherský Brod, Osvoboditelů - směr centrum		49.0281286N, 17.6553594E	ocelová konstrukce	typ L	150 mm	ne	ano	ne	3	ne		Uherský Brod 276/1 - LV 10001		Přístřešek , nástupiště, obruba 200 mm	
18	Uherský Brod, ubytovací zařízení - směr ulice Osvoboditelů		49.0323561N, 17.6562286E	ocelová konstrukce	typ L	120 mm	ano	ano	ne	2	ne		Uherský Brod 276/1 - LV 10001		Přístřešek , nástupiště, obruba 200 mm	
19	Uherský Brod, ubytovací zařízení - směr poliklinika		49.0323561N, 17.6562286E	–	–	–	–	–	–	–	ne	zastávka schází	Uherský Brod 315/138 LV 60000		Nová autobusová zastávka: Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
20	Uherský Brod, poliklinika (studie)		49.0293383N, 17.6523822E	–	–								Uherský Brod 3290/1 - LV 10001, -4133/1 - LV 5540 (varianta umístění ulice Partyzánů: 276/1 - LV 10001, 290/1 - LV 10001)		(studie) přístřešek, nástupiště, přemístění na ulici Partyzánů - stávající záliv	
21	Uherský Brod, sídliště ZŠ		49.0258950N, 17.6538467E	ocelová konstrukce	–	140 mm	ne	ano	ne	2	ano	stávající vjezd v blízkosti zastávky	Uherský Brod 7455/3 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
22	Uherský Brod, garáže ČSAD - směr centrum		49.0246708N, 17.6565878E	–	–	140 mm	ne	ano	ne	1	ano		Uherský Brod 6938/3 - LV 7791, 6938/1 - LV 7791		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
23	Uherský Brod, garáže ČSAD - směr Bánov		49.0246708N, 17.6565878E	nově proveden	typ A	140 mm	ne	ano	ne	1	ano		Uherský Brod 6903/7 - LV 7786, 7190/19 - LV 7786, 6903/1 - LV 7786, 7167/7 - LV 7349, 7190/16 - LV 7349, 7167/1 - LV 7349		Nástupiště, obruba 200 mm	
24	Uherský Brod, restaurace Koller - směr centrum		49.0241114N, 17.6525753E	nově proveden	typ A	200 mm	ne	ano	ne	1	ano		Uherský Brod 296/24 - LV 10001, 6452/1 - LV 7349		Doplnit signální pás + kontrastní pás, obruba 200 mm	

Pracovní číslo zastávky BUS	Název	Mapa	Orientační poloha GPS	Přístřešek	Čekárna v majetku města dle GIS	Výška nástupní hrany	Bezbariérovost	Svislé dopravní značení	Vodorovné dopravní značení	Technický stav 1 - výběrný stav 5 - havarijní stav	Návaznost na přechod pro chodce	Problémy a úkoly	Umístění dle KN	Ortofoto	Navrhované úpravy	Foto
25	Uherský Brod, restaurace Koller - směr Luhačovice		49.0241114N, 17.6525753E	nově proveden	typ A	200 mm	ne	ano	ne	1	ano		Uherský Brod 7190/4 - LV 10001, 6452/3 - LV 10001, 7190/29 - LV 7349 6452/1 - LV 7349		Doplnit signální pás + kontrastní pás, obruba 200 mm	
26	Uherský Brod, Tesco		49.0235031N, 17.6559014E	nově proveden	typ A	120 mm	ne	ano	ne	1			Uherský Brod 6901/1 - LV 7786			
27	Uherský Brod, zimní stadion - směr centrum		49.0185533N, 17.6515828E	–	–	120 mm	ne	ano	ano	3	ano	Zastávka v místě dvou vjezdů	Uherský Brod 7165/1 - LV 7349		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
28	Uherský Brod, zimní stadion - směr sídliště Olšava		49.0185533N, 17.6515828E	ocelová konstrukce	typ L	140 mm	ne	ano	ano	3	ano		Uherský Brod 7165/1 - LV 7349		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
29	Uherský Brod, Nivnická		49.0137086N, 17.6523500E	ocelová konstrukce	typ B	120 mm	ne	ano	ne	3	ne		Uherský Brod 3463/27 LV 217, 7166/10 - 7349		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
30	Uherský Brod, sídliště Olšava		49.0144228N, 17.6501614E	ocelová konstrukce	typ A	50 mm	ne	ano	ne	2	ne	řešit návaznost na pěší komunikaci	Uherský Brod 3584/72 LV 10001		Nové nástupiště, obruba 200 mm	
31	Uherský Brod, Slovácké náměstí		49.0206183N, 17.6457786E	–	–	200 mm	ne	ano	ano - obnova nutná	1	ano	umístění přístřešku na místě parkovacího stání	Uherský Brod 6731/17 LV 1825, 6731/14 - LV 1825, 6731/18 - LV 1825		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
32	Uherský Brod, Vlčnovská		49.0199817N, 17.6387833E	ocelová konstrukce	–	130 mm	ne	ano	ne	3	ano		Uherský Brod 6726/7 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	

Pracovní číslo zastávky BUS	Název	Mapa	Orientační poloha GPS	Přístřešek	Čekárna v majetku města dle GIS	Výška nástupní hrany	Bezbariérovost	Svislé dopravní značení	Vodorovné dopravní značení	Technický stav 1 - výběrný stav 5 - havarijní stav	Návaznost na přechod pro chodce	Problémy a úkoly	Umístění dle KN	Ortofoto	Navrhované úpravy	Foto
33	Uherský Brod, Tovární - směr ulice Na Chmelnici		49.0285964N, 17.6326519E	–	–	200 mm	ano	ano	ano	1	ne		Uherský Brod 6453/2 - LV 10001		Přístřešek, obruba 200 mm	
34	Uherský Brod, Tovární - směr Havřice		49.0285964N, 17.6326519E	–	–	130 mm	ne	ano	ne	3	ne	stísněné podmínky, vjezd v místě zastávky	Uherský Brod 6453/2 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
35	Uherský Brod, Havřice, MŠ - směr centrum Uherský Brod		49.0297642N, 17.6286553E	–	–	200 mm	ano	ano	ano	1	ano		Havřice 5/1 - LV 10001		Přístřešek, obruba 200 mm	
36	Uherský Brod, Havřice, MŠ - směr Drslavice		49.0297642N, 17.6286553E	–	–	200 mm	ano	ano	ano	1	ano		Havřice 665 - LV 10001		Přístřešek, obruba 200 mm	
37	Uherský Brod, Havřice, Dolní - směr komunikace I/50		49.0304956N, 17.6235806E	–	–	140 mm	ne	ano	ano	2	ne		Havřice 7/1 - LV 1937, 7/2 - LV 10001, 8 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
38	Uherský Brod, Havřice, Dolní - směr centrum Uherský Brod		49.0304956N, 17.6235806E	–	–	140 mm	ne	ano	ano	2	ne		Havřice 5/2 - LV 10001, 7/3 - LV 10001, 7/1 - LV 1937		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
39	Uherský Brod, Havřice - Zauličí		49.0322858N, 17.6222233E	ocelová konstrukce	typ L	180 mm	ne	ano	ne	2	ano		Havřice 65 - LV 10001, 64 - LV 10001, 68/1 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
40	Uherský Brod, Havřice - U zastávky		49.0322858N, 17.6222233E	ocelová konstrukce	typ L	140 mm	ne	ano	ne	3	ano		Havřice 29 - LV 10001, 43 - LV 10001, 44 - LV 10001, 48/1 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	

Pracovní číslo zastávky BUS	Název	Mapa	Orientační poloha GPS	Přístřešek	Čekárna v majetku města dle GIS	Výška nástupní hrany	Bezbariérovost	Svislé dopravní značení	Vodorovné dopravní značení	Technický stav 1 - výběrný stav 5 - havarijní stav	Návaznost na přechod pro chodce	Problémy a úkoly	Umístění dle KN	Ortofoto	Navrhované úpravy	Foto
41	Uherský Brod, sokolovna - směr centrum Uherský Brod		49.0261797N, 17.6407361E	ocelová konstrukce	typ L	140 mm	ne	ano	ne	2	ano		Uherský Brod 1738/2 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
42	Uherský Brod, sokolovna - směr Havčice		49.0261797N, 17.6407361E	ocelová konstrukce	typ L	130 mm	ne	ano	ne	2	ano		Uherský Brod 1725/344 - LV 10001, - 1345 - LV 5194		Přístřešek (vyšší odolnost), nástupiště, obruba 200 mm	
43	Uherský Brod, horní náměstí - u Panského domu		49.0257297N, 17.6467067E	ocelová konstrukce	typ L	120 mm	ne	ano	ne	2	ano		Uherský Brod 6490/18 LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
44	Uherský Brod, horní náměstí - u ZUŠ		49.0257297N, 17.6467067E	–	–	160 mm	ne	ano	ano - obnova nutná	1	ano		Uherský Brod 6490/1 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
45	Uherský Brod, Na Chmelnici - směr Lapač (ruší se)		49.0317267N, 17.6396631E	–	–	120 mm	ne	ano	ne	2	ne		Uherský Brod 6454/2 - LV 10001			
46	Uherský Brod, Na Chmelnici - směr Havčice (ruší se)		49.0317267N, 17.6396631E	–	–	–	ne	ano	ne	–	ne		Uherský Brod 6454/2 - LV 10001, 1725/661 - LV 661			
47	Uherský Brod, Na Chmelnici, pod ZŠ III - směr Lapač (samostatný projekt)		49.0308192N, 17.6427156E	–	–	120 mm	ne	ano	ne	2			Uherský Brod 6454/2 - LV 10001, 1725/662 - LV 10001		samostatný projekt: přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
48	Uherský Brod, Na Chmelnici, pod ZŠ III - směr Havčice (samostatný projekt)		49.0308192N, 17.6427156E	–	–	–	ne	ano	ne	–			Uherský Brod 1398/4 - LV 10001, 1725/662 - LV 10001		samostatný projekt: přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	

Pracovní číslo zastávky BUS	Název	Mapa	Orientační poloha GPS	Přístřešek	Čekárna v majetku města dle GIS	Výška nástupní hrany	Bezbariérovost	Svislé dopravní značení	Vodorovné dopravní značení	Technický stav 1 - výborný stav 5 - havarijní stav	Návaznost na přechod pro chodce	Problémy a úkoly	Umístění dle KN	Ortofoto	Navrhované úpravy	Foto
49	Uherský Brod, Lapač - směr centrum Uherský Brod (ruší se)		49.0302142N, 17.6454942E	–	–	120 mm	ne	ano	ne	4	ne		Uherský Brod 6454/2 - LV 10001			
50	Uherský Brod, Lapač - směr ulice Na Chmelnici (ruší se)		49.0302142N, 17.6454942E	ocelová konstrukce	typ L	120 mm	ne	ano	ne	3	ne		Uherský Brod 6454/2 - LV 10001, 243/1 - LV 9375			
51	Uherský Brod, školní statek - směr centrum Uherský Brod		49.0315297N, 17.6456981E	ocelová konstrukce	typ L	140 mm	ne	ano	ne	3	ne		Uherský Brod 1234/16 LV 10001, -4489 - LV 7062, -4609 - LV 8926, 5147 - LV 455, -5152 - LV 448, -5161 - LV 4940, -5196 - LV 8611, 5197 - LV 452, -5198 - LV 453, -5270 - LV 8103, 6469/1 - LV 7349		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
52	Uherský Brod, školní statek - směr Prácheň		49.0315297N, 17.6456981E	–	typ L	120 mm	ne	ano	ne	2	ne		Uherský Brod 241/9 - LV 10001, 241/18 - LV 10001, 241/19 - LV 10001, 6469/1 - LV 7349		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
53	Uherský Brod, hřbitov		49.0340725N, 17.6486111E	ocelová konstrukce	typ L	140 mm	ne	ano	ne	3	ne		Uherský Brod 247/12 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
54	Uherský Brod, Antonína Hrubého		49.0254622N, 17.6524197E	–	–	120 mm	ne	ano	ne	3	ano	stísněné podmínky k umístění přístřešku	Uherský Brod 6985/1 - LV 10001, 6985/2 - LV 10001, 7193/5 - LV 10001		Přístřešek, nástupiště, obruba 200 mm	
55	Uherský Brod, Česká zbrojovka	Nová pozice zastávky														
56	Uherský Brod, dopravní terminál		49.0220958N, 17.6442122E	–	–											

Pracovní číslo zastávky BUS	Název	Mapa	Orientační poloha GPS	Přístřešek	Čekárna v majetku města dle GIS	Výška nástupní hrany	Bezbariérovost	Svislé dopravní značení	Vodorovné dopravní značení	Technický stav 1 - výborný stav 5 - havarijní stav	Návaznost na přechod pro chodce	Problémy a úkoly	Umístění dle KN	Ortofoto	Navrhované úpravy	Foto
57	Uherský Brod, Slovácké strojírny		49.0038017N, 17.6486700E	ocelová konstrukce	–								Uherský Brod 3463/24 LV 217			

Legenda:

	rušená zastávka
	zpracován samostatný projekt autobusové zastávky